


**IBEX****PURPLE COUCH PROJECT**

MACROS NISYROS

IBEX の最新シリーズであるニシロス・マクロは私たちの自信作です。ポリエステル樹脂によって強化された 24 個のファイバークラス・ホールド。軽さと耐久性を追求した大きなホールドで、できる限りシンプルにするためビス穴の縁を排除しました。全ホールドが少なくとも 4 つのワッシャー強化されたビス穴を持ちます。ソフトでありながらも耐久性を感じられるテクスチャーと、ドライな手触り。シンプルでエレガントなデュアル・テクスチャー。エッジ/スローパー/ガバのラインがそれぞれ S/M/L の 3 サイズで展開され、S と M は初級・中級・上級の保持感からなる三つのホールドで 1 セット、L は二つのホールドで 1 セットです。

ニシロス・マクロはファイバークラス・ホールドの世界における私たち IBEX の始まりであり、さらにこのシリーズが増やせるよう現在も開発を続けています。



パープル・カウチ・プロジェクトからのコメント

IBEX が自信を持ってプロデュースした最新作 "ニシロス・マクロ"。ホールド業界でも比較的新しいジャンルである FRP のマクロはブランドによって品質や特徴の差が出やすいですが、こちらのニシロス・マクロは丈夫な構造のワッシャー、縁なしのビス穴、非常に抑えられたフリクションのデュアル面と、どこをとっても文句のつけようがなく、私たちもその完成度の高さに驚かされました。シンプルかつポジティブなシェイプで、あらゆるルートセットに対応のできる使い勝手のよさも魅力的です。

IBEX の最新作中の最新作であるニシロス・マクロ。お客様やルートセッターの方々によってどのようなルートが作られるのか私たちも楽しみにしております。

Macros Nisyros S1 - Edges



ホールド数：3個

サイズ：S

難易度：初級 / 中級 / 上級

寸法（幅 x 長さ x 高さ）：50 x 24 x 6.5 cm / 52 x 24 x 8 cm / 39 x 24 x 6.5cm

重量：3 kg

取付方法：ビス留め

材質：FRP

Macros Nisyros S2 - Slopers



ホールド数：3個

サイズ：S

難易度：初級 / 中級 / 上級

寸法（幅 x 長さ x 高さ）：46 x 22 x 8 cm / 52 x 27 x 8 cm / 45 x 24 x 8 cm

重量：3 kg

取付方法：ビス留め

材質：FRP

Macros Nisyros S3 - Jugs



ホールド数：3個

サイズ：S

難易度：初級 / 中級 / 上級

寸法（幅 x 長さ x 高さ）：48 x 27 x 13 x cm / 48 x 27 x 14 cm / 46 x 25 x 13 cm

重量：3 kg

取付方法：ビス留め

材質：FRP



Macros Nisyros M1 - Edges



ホールド数：3個
 サイズ：M
 難易度：初級 / 中級 / 上級
 寸法（幅 x 長さ x 高さ）：65 x 37 x 7 cm / 67 x 39 x 8 cm / 60 x 25 x 8 cm

重量：4 kg
 取付方法：ビス留め
 材質：FRP

Macros Nisyros M2 - Slopers



ホールド数：3個
 サイズ：S
 難易度：初級 / 中級 / 上級
 寸法（幅 x 長さ x 高さ）：68 x 45 x 10 cm / 70 x 35 x 11 cm / 70 x 35 x 11 cm

重量：4 kg
 取付方法：ビス留め
 材質：FRP

Macros Nisyros M3 - Jugs



ホールド数：3個
 サイズ：M
 難易度：初級 / 中級 / 上級
 寸法（幅 x 長さ x 高さ）：69 x 31 x 15 cm / 70 x 35 x 11 cm / 58 x 43 x 13 cm

重量：3.5 kg
 取付方法：ビス留め
 材質：FRP



Macros Nisyros L1 - Edges



ホールド数：2個
 サイズ：L
 難易度：初級 / 中級 / 上級
 寸法（幅 x 長さ x 高さ）：67 x 54 x 12 cm / 67 x 60 x 10 cm

重量：3 kg
 取付方法：ビス留め
 材質：FRP

Macros Nisyros L2 - Slopers



ホールド数：2個
 サイズ：L
 難易度：初級 / 中級 / 上級
 寸法（幅 x 長さ x 高さ）：64 x 55 x 13 cm / 59 x 42 x 12 cm

重量：3 kg
 取付方法：ビス留め
 材質：FRP

Macros Nisyros L3 - Jugs



ホールド数：2個
 サイズ：L
 難易度：初級 / 中級 / 上級
 寸法（幅 x 長さ x 高さ）：70 x 60 x 14 cm / 70 x 58 x 12 cm

重量：3 kg
 取付方法：ビス留め
 材質：FRP



NISYROS

ニシロス はコンペティション向けのデュアル・テクスチャー・シリーズを作ろうという試みから生まれ、シンプルさと機能性のバランスを追求した IBEX の非常にテクニカルな新しいラインです。シェイピングをしていて最も楽しかったラインでもありますが、今では IBEX のベストセラーとなり、ホールド業界における最高のデュアル・テクスチャー・セットのひとつになりました。ボルダーでもリードでもどちらでも使いやすい、コンペティション用のルート・セットのために特別に作られています。全てのホールドが、業界最高品質のポリウレタン・ダノモンドで製造され、世界中の素晴らしいジムや IFSC の大会で採用されています。

"ニシロス" はカリムノス島の横に位置する、ギリシャの非常に小さな火山島であるニシロス島から命名されました。島としては特筆すべきことのない、孤立した、観光にも向かない島です。しかしそこにはなにか言葉にできないものがあります。まるで冒険者によって見つけられるのを静かに待ち続けているかのような秘密めいたエネルギーがあります。ニシロス・シリーズは、まさにそのようなニシロス島の言葉にはできないユニークな美しさを体現したホールドです。



パープル・カウチ・プロジェクトからのコメント

皆さまもどこかで目にしたことがあるかも知れないニシロス・シリーズ。実は常に進化を続けているシリーズで、現在 37 セット、合計 170 個のホールドがあります。カリムノスの対極にあるようなシンプルなデザインながら非常に使い勝手がよく、あらゆるスタイルのルート・セットでご使用いただけます。あまり日本に入ってきていない「新しいシェイプが欲しい!」という方は、ホールド名の横にある "UNI" から始まる番号の大きいもの (5000 番台) をお選びください。

マットなフィニッシュの艶消しデュアル・テクスチャーが落ち着いた渋い雰囲気醸し出します。

Nisyros Jugs XL / UNI5988



ニシロス・シリーズ初のガバセット。様々な保持感の大きなガバを揃えています。

ホールド数：10 個
 取付方法：ボルト & ビス留め
 重量：8.8 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Pinches M / UNI4618



よい保持感の中にもテクニカルさを秘めた、中サイズの五つのホールドのセット。フリクション面をデュアル面との境界でわずかにカーブさせたことで、よりワイドなフットホールドとしても使いやすくなっています。

ホールド数：5 個
 取付方法：ボルト & ビス留め
 重量：3.4 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Pinches L / UNI5985



シンプルながらもエレガント。この曲線状のデュアルピンチでは、ユニークながらも気持ちのよい保持感が楽しめます。強くなるために設計された 10 個のピンチ。長いセッションにも最適な柔らかいテクスチャーです。

ホールド数：10 個
 取付方法：ボルト & ビス留め
 重量：7.8 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Pinches XL I / UNI4620



強くするためにデザインされた三つの特大ピンチ。
フットホールドとして使えるエリアは狭く限定され、正確なフットワークが要求されます。
テクニカルなクライミングに最適です。

ホールド数：3 個
取付方法：ボルト & ビス留め
重量：4.7 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Pinches XL II / UNI5986



シンプルながらもエレガント。この曲線状のデュアルピンチでは、ユニークながらも
気持ちのよい保持感が楽しめます。強くなるために設計された 10 個のピンチ。
長いセッションにも最適な柔らかいテクスチャーです。

ホールド数：5 個
取付方法：ボルト & ビス留め
重量：5.2 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Twin Pinches Mega / UNI5993



コンペスタイルのルートセットを念頭において作られた二つのテクニカルな超特大ピンチ。
立てて使った場合でも、実はフットホールドとして使える隠れたエッジがあります。

ホールド数：2 個
取付方法：ボルト & ビス留め
重量：2 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Slopers XL I / UNI4619



テクニカルなクライミングに最適な二つの特大スローパー。

ホールド数：2個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.1 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Slopers XL II / UNI5989



様々な形状の10個のスローパー。
 クライマーの指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーです。

ホールド数：10個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：4.6 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Slopers Mega / UNI5223



楽しさを追及したクライミングのための大きく分厚くポジティブなスローパー。
 背面がくり抜かれたホロー・バック構造のため、軽くて使いやすいホールドです。

ホールド数：1個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：1.2 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Giga I / UNI5275



オープンハンドで持てるガバのニシロス・ギガ・Iは、美しくもユニークで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つであり、背面がくり抜かれたホロー・バック構造のため、軽くて使いやすいホールドです。

ホールド数：1個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.6 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Giga II / UNI5276



持ち感の良いガバのニシロス・ギガ・IIは、美しくもユニークで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つであり、背面がくり抜かれたホロー・バック構造のため、軽くて使いやすいホールドです。
 ＊ニシロス・ギガ・シリーズを組み合わせるとコンペ・スタイルのルートを作ります！

ホールド数：1個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.6 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Giga III / UNI5277



ハードで悪いスローパーのニシロス・ギガ・IIIは、美しくもユニークで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つであり、背面がくり抜かれたホロー・バック構造のため、軽くて使いやすいホールドです。
 ＊ニシロス・ギガ・シリーズを組み合わせるとコンペ・スタイルのルートを作ります！

ホールド数：1個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.6 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Giga IV / UNI5278



オープンハンドで持てるガバのニシロス・ギガ・Iは、美しくもユニークで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つであり、背面がくり抜かれたホロー・バック構造のため、軽くて使いやすいホールドです。

ホールド数：1個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.6kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Giga V / UNI5279



ハードで悪いスローパーのニシロス・ギガ・IIIは、美しくもユニークで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つであり、背面がくり抜かれたホロー・バック構造のため、軽くて使いやすいホールドです。
 ＊ニシロス・ギガ・シリーズを組み合わせるとコンペ・スタイルのルートを作りましょう！

ホールド数：1個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.6kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Twin Slopers Mega / UNI5991



コンペスタイルのルートセットを念頭において作られた二つのテクニカルな超特大スローパー。ニシロス・ギガ・シリーズと組み合わせることで、周りを驚かせるようなルートが作れるかも知れません。

ホールド数：2個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：2.6kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Plates L Screw on / UNI5981



垂壁やスラブでの使用を想定して作られた五つのスペシャルな形状のホールド。ビス穴を保持されないよう、ビスは壁に垂直ではなく斜めに入るような形状に設計されています。
*ホールドを回すことでよりやさしめのフットホールドになり、傾斜のついた壁でも使いやすくなります。ポテにつけてもよします。

ホールド数：5 個
取付方法：ビス留め
重量：4.7 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Crimps S / UNI5982



3本指から1本指まで、様々な形状の小さくてハードなクリンプのセット。
クライマーの腱が傷つきにくい滑らかなデザイン。

ホールド数：10 個
取付方法：ボルト & ビス留め
重量：3 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Jibs XS Screw on / UNI5979



ルートセットにおいてスペシャルな保持感を作る 10 個のジブス。
クライマーの指皮を痛めにくいスムーズなテクスチャー。

ホールド数：10 個
取付方法：ビス留め
重量：1 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Edges S I / UNI4614



ハードなコンペスタイルのクライミング用にデザインされた五つのテクニカルなエッジ。
指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーを持ち、かつクライマーの腱が傷つきにくいよう、
解剖学的に考えて設計されています。
*ボテにつけても面白くなります。

ホールド数：5個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：1.1kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

NISYROS Edges S II / UNI4613



ハードなコンペスタイルのルートにむけて作られた五つの小さくテクニカルなエッジ。
指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーを持ち、かつクライマーの腱が傷つきにくいよう、
解剖学的に考えて設計されています。

ホールド数：5個
取付方法：ビス留め
重量：0.7kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Edges M I / UNI4615



短い保持面を備えた五つのテクニカルなエッジ。
指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーを持ち、かつクライマーの腱が傷つきにくいよう、
解剖学的に考えて設計されています。

ホールド数：5個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：2.3kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Edges M II / UNI4616



幅広い保持面を持つ五つのテクニカルなエッジ。
指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーを持ち、かつクライマーの腱が傷つきにくいよう、解剖学的に考えて設計されています。

ホールド数：5個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：2.3 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Edges M III / UNI5983



どのようなセットでも使いやすい様々な形状の10個のエッジ。
クライマーの腱を怪我から防ぐ滑らかなデザイン。

ホールド数：10個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：4.3 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Edges L / UNI4617



テクニカルな形状でありながらも、マツするスペースがあるため快適な保持感が得られる五つのホールド。
指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーを持ち、かつクライマーの腱が傷つきにくいよう、解剖学的に考えて設計されています。

ホールド数：5個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：3.2 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Edges Mega I / UNI5061



美しくもテクニカルで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つ。
中〜高難度向け。指皮の痛みを防ぐ滑らかなテクスチャー。
*全てのニシロス・エッジズ・メガを組み合わせると純粋に楽しいルートを作りましょう！
スラブや緩傾斜での使用がおすすめです。

ホールド数：1個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：2kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Edges Mega II / UNI5062



美しくもテクニカルで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つ。
高難度向け。指皮の痛みを防ぐ滑らかなテクスチャー。
*全てのニシロス・エッジズ・メガを組み合わせると純粋に楽しいルートを作りましょう！
スラブや緩傾斜での使用がおすすめです。

ホールド数：1個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：1.6kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

NISYROS Edges Mega III / UNI5063



美しくもテクニカルで楽しいルートを作るためにデザインされたホールドの一つ。
低〜中難度向け。指皮の痛みを防ぐ滑らかなテクスチャー。
*全てのニシロス・エッジズ・メガを組み合わせると純粋に楽しいルートを作りましょう！
スラブや緩傾斜での使用がおすすめです。

ホールド数：1個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：1.1kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Twin Edges XXL / UNI5067



チャレンジングなルート向けの大きくもハードな二つのエッジ。
対称性のある二つのホールドがルートを美しく演出します。

ホールド数：2個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：3.5 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Edges Incuts L / UNI5064



チャレンジングなルート向けの大きくもハードな二つのエッジ。
対称性のある二つのホールドがルートを美しく演出します。

ホールド数：2個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：1.5 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Incut XL / UNI5065



持ち感が気持ちよく楽しみやすいようにデザインされた特大のインカットを持つホールド。
指皮を痛めにくいソフトなテクスチャーを持ち、かつクライマーの腿が傷つきにくいよう、
解剖学的に考えて設計されています。

ホールド数：1個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：1 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Footholds XS I / UNI4612



ハンドホールドとしても使えなくもない五つのフットホールド。
向きを色々に変えることで、よい足になったり悪くなったりと
使い勝手のよいフットホールドです。

ホールド数：5 個
取付方法：ビス留め
重量：0.5 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Footholds Lead XS II / UNI5977



トリッキーで様々な形状を持つ 10 個のフットホールド。
ボルダーでもリードでも、正確な足置きを要求するルートセットのために
デザインされました。

ホールド数：10 個
取付方法：ビス留め
重量：0.7 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Footholds Nails XS / UNI5978



トリッキーで様々な形状を持つ 10+1 個のフットホールド。
正確な足置きを要求するルートセットのためにデザインされました。
*一つのホールドにはフリクション面が一切ありません。よりチャレンジングで
トリッキーなフットワークが要求されるルートにぜひお使いください。

ホールド数：11 個
取付方法：ビス留め
重量：0.5 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Blockers M PU / UNI5984



ミディアム・ブロッカーズは限定された保持面やフットホールドを作り出すのに完璧なデザインです。このセットの中でもピンチのホールドは他のホールドと組み合わせた際のブロッカーとしてのみ機能するよう、一切のフリクション面を排除しました。

ホールド数：5 個
 取付方法：ボルト & ビス留め
 重量：1.9 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Twin Blockers Giga / UNI5992



ミディアム・ブロッカーズは限定された保持面やフットホールドを作り出すのに完璧なデザインです。ピッタリとマッチする二つの大きなホールドが存在感を放ちます。

ホールド数：2 個
 取付方法：ボルト & ビス留め
 重量：4.3 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Pockets S / UNI5980



ルートセットにおいて際立つグリップ感を演出できる、2本指から1本指までの様々なサイズからなる五つのポケット。腱が痛みにくい滑らかなデザイン。

ホールド数：5 個
 取付方法：ビス留め
 重量：1.7 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）



Nisyros Pockets L / UNI5987



ルートセットにおいて際立つグリップ感を演出できる、4本指から1本指までの様々なサイズからなる五つのポケット。
 腱が痛みにくい滑らかなデザイン。

ホールド数：5個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：3.6 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）

Nisyros Pockets XL / UNI5990



三つのユニークなポケットのセット。3本指から1本指まで、ルートセットにおいて際立つグリップ感を演出できます。
 腱が痛みにくい滑らかなデザイン。


ホールド数：3個
 取付方法：ボルト&ビス留め
 重量：4.6 kg
 材質：PU（最高品質の Dannomond）



KALYMNOS

カリムノスはIBEXの全シリーズのうち、もっともクリエイティブな最新のシリーズといえるかも知れません。クライミング・ホールドをシェイプして15年、ダリオ・ステファノは五つの実験的なシェイプを作りました。全ホールドがデュアル・テクスチャーで、素材は現在のクライミング業界の中でも最高品質のダノモンドPUを使用しております。

より精密なルートセットに対応するため、このシリーズではほとんどのホールドがビス留めのみでご使用いただけます。



パープル・カウチ・プロジェクトからのコメント

一際目を引く唯一無二のシェイプ。「面白そう」と思われる方も「正直使いづらそう…」と思われる方もいらっしゃるかも知れません。まさにそこにカリムノスの魅力があります。持てそうなところが持てなかったり、向きを変えるだけで劇的に保持感が良くなったり、意外なところが踏めたりと、使っていくうちにまるで自然の岩のようにホールドの可能性が広がっていきます。

この"カリムノス"という名前も前述のニシロスと同様、南エーゲ海に浮かぶギリシャのカリムノス島から命名されていますが、実はカリムノス島はスポーツ・ルートが世界で最も高密度で存在しているともいわれる場所です。そのほとんどが堅いライムストーンで、日本ではなかなか馴染みのない"トゥファ"と呼ばれる、炭酸塩が堆積した石灰岩のピンチが縦長に続くルートが特徴的です。カリムノス・シリーズはまさにそのような岩場を再現したホールドだといえます。

岩場でのクライミングのように、ホールディングを探り当てていくようなワクワク感のあるルートをぜひカリムノスで作ってください。

Kalymnos Pinch Giga I / UKA5995



波打つ形状ながらもシンプルで大きいピンチ。
現時点ではカリムノス・シリーズの中では最大のシェイプです。

ホールド数：1個
取付方法：ボルト&ビス留め
重量：2.5 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Kalymnos Pinches Giga II / UKA5996



クライミング・マーケットに存在するホールドの中でも、最も印象的なトゥファ（石灰岩の一種で炭酸塩が堆積したもの）スタイルの二つのピンチ。
不規則なデュアルテクスチャーによって、ユニークで特別感のあるトゥファの保持感を再現しています。

ホールド数：2個
取付方法：ビス留め
重量：3 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Kalymnos Pinches Giga III / UKA5997



クライミング・マーケットに存在するホールドの中でも、最も印象的なトゥファ（石灰岩の一種で炭酸塩が堆積したもの）スタイルの二つのピンチ。
不規則なデュアルテクスチャーによって、ユニークで特別感のあるトゥファの保持感を再現しています。

ホールド数：2個
取付方法：ビス留め
重量：4.3 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）



Kalymnos Pinches M / UKA5994



バラエティに飛んだデュアルテクスチャーのピンチセット。
あらゆる保持とスタイルのピンチが楽しめます。

ホールド数：10 個
取付方法：ビス留め
重量：2.8 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

Kalymnos Pinches XL / UKA5998



シンプルながらもユニークなシェイプで対称性を持つ二つのピンチ。
気持ちのよい保持感とスムーズなテクスチャー。

ホールド数：2 個
取付方法：ビス留め
重量：2.5 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

All Kalymnos / UKA0000



全てのカリムノス・シリーズの 5 セット 17 ホールド。
これでああなたの壁がトゥファ好きの楽園に。

ホールド数：17 個
取付方法：ボルト & ビス留め
重量：15.2 kg
材質：PU（最高品質の Dannomond）

